








سوالات امتحان هماهنگ استانی نوبت اول ۱۴۰۳		به نام خدا اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۸ نوبت صبح
نام و نام خانوادگی:		دوره دوم متوسطه نظری - پایه: دوازدهم	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	مدت آزمون: ۱۱۰ دقیقه
نام پدر:		نام دبیر مربوطه:	نام درس: فیزیک (۳)	تعداد صفحه: ۳
ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)			
۱	عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در پاسخ برگ بنویسید. الف) عقربه تندی سنج خودرو، تندی (متوسط - لحظه ای) خودرو را نشان می دهد. ب) جهت بردار شتاب متوسط همواره در جهت بردار (تغییر سرعت - سرعت) است. پ) وقتی چتر باز سقوط می کند و به تندی حدی می رسد، نیروی مقاومت هوا با نیروی (وزن - شناوری) برابر می شود. ت) با دو برابر کردن اندازه تکانه یک جسم، انرژی جنبشی آن (دو - چهار) برابر می شود. ث) در حرکت نوسانی هنگام نزدیک شدن جسم به مرکز نوسان، انرژی مکانیکی (کاهش می یابد - افزایش می یابد - تغییر نمی کند).			
۲	درستی یا نادرستی جمله های زیر را تعیین کنید و در پاسخ برگ بنویسید. الف) اگر جهت حرکت متحرکی تغییر کند، حرکت متحرک شتابدار است. ب) مساحت سطح بین نمودار مکان - زمان و محور زمان در هر بازه زمانی، برابر اندازه جابجایی در آن بازه است. پ) نیروی مقاومت شاره به تندی جسم بستگی ندارد. ت) در نمودار نیرو بر حسب تغییر طول فنر، شیب نمودار متناسب با ثابت فنر است. ث) کاهش جرم نوسانگر در سامانه ی جرم - فنر باعث کند شدن نوسان ها می شود.			
۳	الف) در چه صورت سرعت متوسط یک متحرک با تندی متوسط آن برابر است؟ ب) با توجه به شکل های زیر، توضیح دهید کدام یک از نمودارهای (۱) یا (۲) می تواند نشان دهنده ی نمودار مکان - زمان یک متحرک باشد؟  شکل (۲)  شکل (۱)			
۴	شکل مقابل نمودار مکان - زمان متحرکی را نشان می دهد که روی خط راست در حرکت است: الف) معادله حرکت این متحرک را بنویسید. ب) سرعت متحرک در لحظه $t=6s$ چقدر است؟ 			
۵	متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند در لحظه $t=0$ از مکان $x=0$ می گذرد. نمودار سرعت - زمان این متحرکی مطابق شکل است. الف) متحرک در کدام بازه زمانی در جهت محور x حرکت کرده است؟ ب) در کدام بازه زمانی حرکت جسم تند شونده است؟ پ) در کدام لحظه یا لحظه ها متحرک تغییر جهت داده است؟ چرا؟ ت) مکان متحرک را در لحظه $t=10s$ حساب کنید. 			

سوالات امتحان هماهنگ استانی نوبت اول ۱۴۰۳		به نام خدا	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۸ نوبت صبح
نام و نام خانوادگی:		دوره دوم متوسطه نظری - پایه: دوازدهم	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	مدت آزمون: ۱۱۰ دقیقه
نام پدر:		نام دبیر مربوطه:	نام درس: فیزیک (۳)	تعداد صفحه: ۳
ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)			
۶	نمودار شتاب- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل است. اگر این متحرک از مبدا مکان و با سرعت $v_0 = -8 \text{ m/s}$ حرکت کند: الف) نمودار سرعت- زمان متحرک را رسم کنید. ب) لحظه تغییر جهت متحرک را پیدا کنید.			
۷	یک خودروی پلیس در کنار جاده ایستاده است. موتور سواری با سرعت ثابت 30 m/s از کنار آن می گذرد. در همین لحظه، خودروی پلیس با شتاب ثابت 4 m/s^2 در همان جهت شروع به حرکت می کند. الف) در چه لحظه و در چه مکانی پلیس به موتور سوار می رسد؟ ب) نمودار مکان- زمان را برای دو خودرو در یک دستگاه مختصات رسم کنید.			
۸	الف) بر اساس قوانین نیوتن توضیح دهید چگونه یک اردک روی سطح آب رو به جلو حرکت می کند. ب) نقش کیسه هوا، در جلوگیری از آسیب دیدن سرنشینان خودرو در هنگام تصادف را بیان کنید؟			
۹	مطابق شکل، آونگی از سقف یک کامیون آویزان است. اگر کامیون از حال سکون شروع به حرکت کند، آونگ به کدام طرف منحرف شده و این پدیده با کدام یک از قوانین نیوتن قابل توجیه است؟ 			
۱۰	در شکل زیر اگر یک وزنه 200 گرمی را روی قطعه چوب قرار دهیم، هر یک از کمیت های زیر چگونه تغییر می کنند؟ الف) اندازه نیروی عمودی سطح وارد بر قطعه چوب ب) اندازه نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر قطعه چوب پ) اندازه بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی بین قطعه چوب و سطح 			
۱۱	در شکل مقابل شخصی جعبه ای به جرم 80 kg را به کمک طنابی افقی با نیروی ثابت 230 N می کشد. اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین جعبه و سطح 0.25 باشد، شتاب حرکت جعبه چقدر است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$) 			
۱۲	وزنه ای به جرم 2 kg را به انتهای فنری به طول 20 cm که ثابت آن 10 N/cm است می بندیم و فنر را از سقف یک آسانسور آویزان می کنیم. اگر آسانسور با شتاب 2 m/s^2 از حال سکون به طرف پایین شروع به حرکت کند، طول فنر به چه مقداری می رسد؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)			

ساعات شروع: ۸ نوبت صبح	رشته: علوم تجربی	به نام خدا اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان	سوالات امتحان هماهنگ استانی نوبت اول ۱۴۰۳
مدت آزمون: ۱۱۰ دقیقه	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	دوره دوم متوسطه نظری - پایه: دوازدهم	نام و نام خانوادگی:
تعداد صفحات: ۳	نام درس: فیزیک (۳)	نام دبیر مربوطه:	نام پدر:
نمره	سوالات (پاسخ نامه دارد)		ردیف
۲	در شکل رو به رو نردبانی به جرم 20 kg به دیوار قائم بدون اصطکاکی تکیه داده شده است. ضریب اصطکاک ایستایی بین زمین و پای نردبان $0/46$ است. در آستانه سر خوردن نردبان، الف) زمین به نردبان چه نیرویی وارد می کند؟ ب) چه نیرویی از دیوار به نردبان وارد می شود؟ $(g=10\text{ N/kg})$ 		۱۳
۰/۷۵	اتومبیلی به جرم 1200 kg با سرعت 20 m/s به یک تپه برخورد کرده و با سرعت 8 m/s در همان راستا بر می گردد. اگر زمان تصادف $0/2\text{ s}$ طول بکشد، اندازه متوسط نیروی وارد بر اتومبیل را تعیین کنید.		۱۴
۱	در چه ارتفاعی از سطح زمین (بر حسب R_e)، وزن یک ماهواره یک چهارم وزن آن در سطح زمین است؟		۱۵
۰/۷۵	شکل زیر نمودار تبدیل انرژی در حین حرکت هماهنگ ساده یک سامانه جرم- فنر روی سطح افقی (بدون اصطکاک) را نشان می دهد. نام هر یک از انرژی های (الف)، (ب) و (پ) را بنویسید. 		۱۶
۱/۵	نمودار مکان- زمان یک نوسانگر جرم- فنر به شکل زیر است. الف) معادله ی حرکت نوسانگر را بنویسید. ب) مقدار t_1 را بدست آورید. 		۱۷
۲۰	جمع بارم		موفق باشید

① الف) لحظه‌ای ب) تغییر سرعت پ) وزن ت) چهار ث) افزایش می‌یابد

② الف) صحیح ب) غلط پ) غلط ت) صحیح
 مسافت سطح بین نمودار سرعت - زمان نشان دهنده جابجایی است
 مسافت سطح زیر نمودار
 ش) غلط - کاهش حجم نوسانگر باعث گذشتن نوسان‌ها می‌شود

③ الف) اگر جسم در یک خط راست و بدون تغییر جهت حرکت کند، جابجایی و مسافت طی شده برابر خواهند بود، بنا بر این سرعت متوسط و تندگی متوسط، برابر می‌شوند

ب) شکل (۱) - زیرا متحرک در یک زمان نمی‌تواند در چند مکان متفاوت باشد

④ الف) $x = 8t - 32$

ب) با توجه به اینکه متحرک سرعت ثابتی دارد، سرعت متحرک در هر لحظه برابر با شیب نمودار و برابر با $(8 \frac{m}{s})$ است.


⑤ الف) زمانی که سرعت مثبت باشد یعنی بازه ۵ تا ۱۰.۵

ب) در بازه ۵ تا ۱۰.۵ (در حال دور شدن از محور زمان)

پ) در لحظه $t = 10.5$ ، زیرا در این لحظه سرعت برابر با صفر است و متحرک در هنگام تغییر جهت سرعش صفر می‌شود

ت) جابجایی در بازه ۵ تا ۱۰.۵ $\leftarrow \frac{10 \times 2}{2} = 10$ / جابجایی در بازه ۵ تا ۱۰.۵ $\leftarrow 10$
 مکان متحرک در لحظه $t = 10.5$ $\leftarrow -10$ $\Rightarrow 0 - 10$

ب) لحظه تغییر جهت $t = 4s$
 زمانی که سرعت متحرک صفر است.




(۷)

الف) در لحظه $t = 7/5$ s، مکان $112/5$

$$n = \frac{1}{r} \alpha t^2 \rightarrow \frac{1}{r} \times f \times v/0 \times v/0$$

$$\frac{30}{t} = 1^c \quad t = 7/5 \text{ s}$$



(ب)

الف) وقتی اردک به آب می زند، نیروی به آب وارد می کند و در نتیجه آب به اردک نیروی برابر و در خلاف جهت وارد می کند که باعث حرکت اردک به سمت جلوی شود

(۸)

پ) ۱- کاهش شتاب ۲- افزایش زمان برخورد ۳- توزیع نیرو

آوند به سمت راست منحرف می شه. طبق قانون اول نیوتن

(۹)

الف) $F_N = mg = \frac{200}{1000} \times 10 \Rightarrow 2 \text{ N}$ ← با گذاشتن وزن نیروی عمود سطح زیاد می شه

پ) $F_k = F_N \mu_k$ تغییر نمی کند

س) افزایش می یابد

$$F_{fk} = \mu_k N \rightarrow \frac{20}{100} \times 100 \times 10 \Rightarrow 200 \text{ N}$$

(۱۱)

$$F_{net} = ma \quad F - F_k = F_{net} \Rightarrow 230 - 200 = 100 a$$

$$a = \frac{30}{100} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$F = k \ell$$

$$19 = 10 (x - 20)$$

(۱۲)

$$F = m(g - a) \Rightarrow 2(10 - 2) \Rightarrow 16 \text{ N}$$

$$\Rightarrow 11/4 = m - 20$$

$$m = 21/4 \text{ cm}$$

رو به پایین - تند شوند

(۱۳) الف) باند به آن که جرم جسم ۲۰ kg است، نیروی وارده از زمین به نزدیکیم: $F = mg$ $\leftarrow F = 200 \text{ N}$

$$F_k = F_N \times \mu_k = 200 \times \frac{46}{100} \Rightarrow 92 \text{ N} \leftarrow$$

$$F = ma$$

$$14.0 \times 1200 \Rightarrow 148000 \text{ N}$$

(۱۴)

$$a = \frac{V_f - V_i}{\Delta t} = \frac{1 - (-20)}{0.12} \Rightarrow 140 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{m_2}{m_1} = \frac{(R_1)^2}{(R_1 + r)^2} \Rightarrow \frac{R_1}{R_1 + r} = \frac{1}{2} \quad R_1 = r$$

در ارتفاع R از سطح زمین
وزن جسم $\frac{1}{4}$ برابر وزن آن در سطح زمین است

(۱۵)

الف) خودرو E یا انرژی مکانیک ب) انرژی جنبشی ج) انرژی پتانسیل

(۱۶)

$$X = \frac{f}{100} \times \cos\left(\frac{2\pi}{14} t\right) \quad \text{الف)}$$

(۱۷)

$$\frac{2}{100} = \frac{f}{100} \cos \omega k t \Rightarrow \cos \omega k t = \frac{1}{5}$$


$$\omega k t = \frac{2\pi}{3}$$

$$t_1 = \frac{1}{15} \text{ s}$$



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد